


PM



SERIE PM

Bombas manuales sin depósito,
caudal 20-50-70 cc con y sin
grifo de descarga

PMS



PMS



SERIE PMS

Bombas manuales doble efecto,
caudal 12-25-45 cc con y sin
depósito, para accionamiento
cilindros simple efecto. Disponibles
con válvula de alivio y regreso automático del
grifo de descarga.

PMI



SERIE PMSI

Bombas manuales doble efecto,
caudal 12-25-45 cc con y sin
depósito, para accionamiento
cilindros doble efecto.

PMI



SERIE PMSE

Bombas manuales de simple efecto,
10-15-16 cm³ con y sin depósito, para el
accionamiento de cilindros simple efecto.


PMSI





DEPÓSITOS

Depósitos en aluminio y aluminio/plástico
de 1-2-3-5-7-10 litros, completos
de nivel de aceite. versiones
especiales a petición.

PMSE



TANKS



PK-RE/RM



SERIE PK - RE / RM

Minicentrales 12v / 24v dc para volquetes ligeros accionamiento eléctrico y mecánico.

SERIE PK - AC

Minicentrales ac con motores desde 0,5 kw a 3kw, disponibles en diferentes configuraciones.

SERIE PK - STD

Minicentrales 12v / 24v dc con mandos componibles y bomba manual de emergencia.

PK-STD



SERIE POWER-PRO

Nueva centralita 12-24 v dc compacta y versátil para basculantes livianos, con depósito de plástico y concapacidad de 5 ò 9 lt.

SERIE KUBE

Centralita electro hidráulica compacta y pre-cableada, ideal para equipos eleva-techo, equiposcon gancho y plataformas montacargas.

KUBE



SERIE POWER-PRO WL

Centralita pre-cableada para volquetes. Gestión con sistema wireless de mando y diagnóstico.

PK-PW



SERIE PK - PW

Motobombas 12v / 24v dc para equipos pequeños.

SERIE ELP - CCV

Motobombas aireadas 12v / 24v dc para equipos grandes.

MPS



SERIE MPS

Motobombas ac con motor desde 1 a 20 kw.

ACCESORIOS

Amplia gama de accesorios.

ELP-CCV



PK-AC



POWER-PRO




POWER-PRO WL



ACCESORIOS



GRUPO MOTOR BOMBA HYDROTIP




MOTOR

BOMBA

Hydrotip es un dispositivo oleo dinámico que transmite la energía hidráulica del tractor al circuito hidráulico para accionar remolques basculantes.


Está compuesto de un motor acoplado a una bomba, ambas de engranajes, de la probada serie NPH, montadas sobre un soporte de acero que unifica en una pieza y simplifica la instalación sobre la lanza del remolque. Está disponible en 3 configuraciones para conseguir el mejor comportamiento en función de la capacidad o la presión a gusto del cliente.

Gracias a HYDROTIP es posible utilizar el remolque basculante sin utilizar la transmisión a cardan del tractor, con la ventaja que aporta a la maniobrabilidad y a la seguridad sin perder ninguna prestación.



BOMBA	MOTOR	A
NPH 61 SX	MTH 61	390
NPH 73 SX		400
NPH 61 SX	MTH 73	396

GRUPO MOTOR BOMBA HYDROTIP



APLICACIONES

